




Mod.470 R

Ref. BIE25470R



DIMENSIONES DEL ARMARIO



**H** = 600    **A** = 470    **F** = 300  
(Dimensiones en mm.)

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada con VISOR en ABS fabricada en chapa de acero.

Cerradura modelo **Glide** reversible con precinto de seguridad.

Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.

Devanadera en Acero acabado pintado con Poliéster RAL 3000.

7 posibles entradas de alimentación.

Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).

Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.


Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm<sup>2</sup>. Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".



(Dimensiones en mm.)



Color predeterminado **RAL 3000**  
Color opcional **RAL 9010**



DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO


**H** = 610    **A** = 480    **F** = 310

**ME** MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

**Ref. ME470** Color predeterminado **RAL 3000**  
Color opcional **RAL 9010**

## ENTRADA DE ALIMENTACIÓN PREDETERMINADA: INFERIOR CENTRAL

**POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: INFERIORES, LATERALES Y SUPERIORES con  
Accesorio de latiguillo y batería Ref. KIT ES 470**



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA 470



Dep. Extintor



Módulo Técnico



Ref. MT470C Configuración Vertical




Ref. MT470C Configuración Horizontal



- Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.
- Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.
- Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
- Módulo complementario a las variantes de BIE 470 C / 470 R
- Con departamento para extintor.
- Panel **Reversible** para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)
- Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

DIMENSIONES DEL ARMARIO



**H** = 600   **A** = 470   **F** = 300  
(Dimensiones en mm.)

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:




Mod. 470 R



Mod. 470 C



Color predeterminado RAL 3000  
Color opcional RAL 9010



(Dimensiones en mm.)

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **H** = 610   **A** = 950   **F** = 310  
VERTICAL **H** = 1210   **A** = 480   **F** = 310

**ME** MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL Ref. ME470MH   Color predeterminado RAL 3000  
VERTICAL Ref. ME470MV   Color opcional RAL 9010